

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	SA2631	1
Hakenschlüssel	60710-02	1
Öhlins Aufklebersatz	00190-01	1
Betriebsanleitung	07241-03	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Stoßdämpfer für Suzuki DR-Z4SM

SA2631

Montageanleitung

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!


Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.


1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.



2


Entfernen Sie die Seitenverkleidung, indem Sie die Schrauben ① und ② auf beiden Seiten lösen.



MONTAGEANLEITUNG


3

Entfernen Sie die Schrauben der Sitzbankbefestigung, indem Sie die Schrauben ① und ② auf beiden Seiten lösen.



4


Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Schrauben ① und ② lösen.



MONTAGEANLEITUNG


5

Entfernen Sie den Hitzeschild des Auspuffs, indem Sie die Schrauben ①, ② und ③ lösen.



6


Entfernen Sie die Auspuffbefestigung ①② sowie die Schraube des Hitzeschilds ③.



MONTAGEANLEITUNG


7

Entfernen Sie die Schraube der Auspuffschelle ① und nehmen Sie den Auspuff ab.



8

Entfernen Sie die untere Umlenkung und die untere Befestigungsschraube des Stoßdämpfers ①②.



MONTAGEANLEITUNG


9

Lösen Sie die obere Schraube und nehmen Sie den originalen Stoßdämpfer seitlich aus dem Rahmen.



10

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer, indem Sie die obere und untere Befestigungsschraube ① und ② anziehen. Ziehen Sie diese mit dem im Werkstatthandbuch des Fahrzeugs angegebenen Drehmoment an. Führen Sie danach alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.




This page intentionally left blank

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.



EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up	
Federvorspannung	5mm
Druckstufendämpfung	
Low-Speed.....	17 Klicks
High-Speed.....	II
Zugstufendämpfung	18 Klicks

Stoßdämpferdaten	
Länge	468,5mm
Hub	121,5mm

Feder	**Installed spring**
Feder Art. Nr.	10643-11
Federlänge unbelastet	270mm
Federrate	54N/mm
Einstellbereich Federvorspannung.....	0-16,5mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_SA2631_0
Veröffentlicht am 22.06.2026

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand